

ПРАЙС-ЛИСТ

СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

WRS



www.teslasv.ru
infotesla@yandex.ru
+7 (910) 363-36-33

Цены указаны в условных
единицах по состоянию на
12.02.2015

*Действуют дополнительные скидки!
Подробности узнавайте у менеджеров.*

Светодиодные модули «Premium»



Розн.

Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF VIVO I, 1 SMD 2835
12 В, 0.3 Вт, 160°, IP67



ELF-VIVO I 2835 W	белый, 6500 К, 24 лм	0,70
ELF-VIVO I 2835 CW	хол. белый, 8000 К, 24 лм	0,70



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF VIVO II, 2 SMD 2835
12 В, 0.6 Вт, 160°, IP67



ELF-VIVO II 2835 W	белый, 6500 К, 51 лм	1,02
	хол. белый, 8000 К, 51 лм	1,02



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF VIVO III, 3 SMD 2835
12 В, 0.9 Вт, 160°, IP67



ELF-VIVO III 2835 W	белый, 6500 К, 81 лм	1,31
ELF-VIVO III 2835 CW	хол. белый, 8000 К, 81 лм	1,31



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF VIVO IV, 4 SMD 2835
12 В, 1.2 Вт, 160°, IP67



ELF-VIVO IV 2835 W	белый, 6500 К, 102 лм	1,87
ELF-VIVO IV 2835 CW	хол. белый, 8000 К, 102 лм	1,87



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF VIVO HP, 6 SMD 2835
12 В, 2 Вт, 160°, IP67



ELF-VIVO HP 2835 W	белый, 6500 К, 180 лм	2,54
ELF-VIVO HP 2835 CW	хол. белый, 8000 К, 180 лм	2,54



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF MAX S
12 В, 1.2 Вт, 150°, IP65



ELF-MAX S W	белый, 6500 К, 100 лм	1,90
-------------	-----------------------	------



Premium
QUALITY

Модуль светодиодный ELF Strike III
12 В, 1.3 Вт, 120°, IP65



ELF-StrikeIII RGB	RGB	2,00
-------------------	-----	------



Premium
QUALITY


Модуль светодиодный ELF DIAMOND
36 В, 9 Вт, 15×55°, IP65



ELF-Diamond	хол. белый, 10 000 К, 550 лм	25,84
-------------	------------------------------	-------



Светодиодные модули «Standard»



Розн.

Standard QUALITY Модуль светодиодный ELF Ultra, 2 SMD 2835

12 В, 0.3 Вт, 120°, IP65

ELF-Ultra 2835 W	белый, 6500 К, 13 лм	0,43
------------------	----------------------	------

Standard QUALITY Модуль светодиодный ELF Ultra II, 2 SMD 2835

12 В, 0.3 Вт, 120°, IP65

ELF-Ultra II 2835 W	белый, 6500 К, 13 лм	0,43
---------------------	----------------------	------

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 3 SMD 2835

12 В, 0.35 Вт, 120°, IP65

ELF-3SMD 2835 W	белый, 6500 К, 34 лм	0,61
-----------------	----------------------	------

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 5 SMD 2835

12 В, 0.6 Вт, 120°, IP65

ELF-5SMD 2835 W	белый, 6000 К, 46 лм	1,06
ELF-5SMD 2835 CW	хол. белый, 8000 К, 46 лм	1,06

Standard QUALITY Модуль светодиодный ELF Ultra, 2 SMD 3528

12 В, 0.3 Вт, 120°, IP65

ELF-2SMD W	белый, 6500 К, 13 лм	0,43
ELF-2SMD Y	желтый, 585-595 нм, 3.4 лм	0,43
ELF-2SMD G	зеленый, 520-530 нм, 10 лм	0,43
ELF-2SMD R	красный, 620-630 нм, 4.4 лм	0,43
ELF-2SMD B	синий, 465-475 нм, 2.4 лм	0,43

Standard QUALITY Модуль светодиодный ELF Ultra II, 2 SMD 3528

12 В, 0.3 Вт, 120°, IP65

ELF-Ultrall W	белый, 6500 К, 13 лм	0,43
ELF-Ultrall Y	желтый, 585-595 нм, 3.4 лм	0,43
ELF-Ultrall G	зеленый, 520-530 нм, 10 лм	0,43
ELF-Ultrall R	красный, 620-630 нм, 4.4 лм	0,43
ELF-Ultrall B	синий, 465-475 нм, 2.4 лм	0,43

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 3 SMD 3528

12 В, 0.72 Вт, 120°, IP65

ELF-3SMD W	белый, 6500 К, 21 лм	0,61
ELF-3SMD CW	хол. белый, 8000 К, 21 лм	0,61
ELF-3SMD R	красный, 620-630 нм, 6.6 лм	0,61
ELF-3SMD B	синий, 465-475 нм, 3.6 лм	0,61

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 4 SMD 3528

12 В, 0.6 Вт, IP67

ELF-4SMD3528W	белый, 6500 К, 35 лм	0,80
---------------	----------------------	------

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 5 SMD 3528

12 В, 0.6 Вт, 120°, IP65

ELF-5SMD W	белый, 6000 К, 46 лм	1,06
ELF-5SMD CW	хол. белый, 8000 К, 46 лм	1,06
ELF-5SMD C CW	хол. белый, 18000 К, 46 лм	1,06
ELF-5SMD Y	желтый, 585-595 нм, 8.7 лм	1,06
ELF-5SMD G	зеленый, 520-530 нм, 20 лм	1,06
ELF-5SMD R	красный, 620-630 нм, 11.5 лм	1,06
ELF-5SMD B	синий, 460-470 нм, 5.5 лм	1,06

Standard QUALITY Модуль светодиодный, 1 SMD 5050

12 В, 0.24 Вт, IP65

ELF-1SMD 5050W	белый, 6500 К, 20 лм	0,31
----------------	----------------------	------

Розн.

Standard QUALITY	Модуль светодиодный, 3 SMD 5050 12 В, 0.72 Вт, 120°, IP65		ELDF
ELF-3SMD 5050W	белый, 6500 К, 60 лм	1,16	
ELF-3SMD 5050CW	хол. белый, 8000 К, 60 лм	1,16	
ELF-3SMD 5050R	красный, 620-630 нм, 21 лм	1,16	
ELF-3SMD 5050B	синий, 460-470 нм, 12 лм	1,16	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный, 4 SMD 5050 (B) 12 В, 0.96 Вт, IP65		ELDF
ELF-4SMD5050W Type B	белый, 6500 К, 80 лм	1,06	
ELF-4SMD5050R Type B	красный, 620-630 нм, 25 лм	1,06	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF STRIKE 12 В, 120°, IP67		ELDF
ELF-4SMD RGB	RGB, 1.5 Вт	1,80	
ELF-4SMD W	белый, 0.96 Вт, 6000 К, 64 лм	1,37	
ELF-4SMD Y	желтый, 0.96 Вт, 585-595 нм, 19.2 лм	1,37	
ELF-4SMD G	зеленый, 0.96 Вт, 520-530 нм, 48 лм	1,37	
ELF-4SMD R	красный, 0.96 Вт, 620-630 нм, 24.4 лм	1,37	
ELF-4SMD B	синий, 0.96 Вт, 460-470 нм, 12.8 лм	1,37	
ELF-4SMD CW	хол. белый, 0.96 Вт, 8000 К, 64 лм	1,37	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF Strike III 12 В, 120°, IP65		ELDF
ELF-StrikeIII W	белый, 0.92 Вт, 6500 К, 80 лм	1,67	
ELF-StrikeIII CW	хол. белый, 0.92 Вт, 8000 К, 75 лм	1,67	
ELF-StrikeIII Y	желтый, 0.92 Вт, 585-595 нм, 24 лм	1,67	
ELF-StrikeIII G	зеленый, 0.92 Вт, 520-530 нм, 52 лм	1,67	
ELF-StrikeIII R	красный, 0.92 Вт, 620-630 нм, 28 лм	1,67	
ELF-StrikeIII B	синий, 0.92 Вт, 460-470 нм, 16 лм	1,67	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF Twins, 2 SMD 5050 С линзой, 12 В, 0.48 Вт, 160°, IP65		ELDF
ELF-2SMD 5050-W-mat	белый, 6500 К, 44 лм	1,10	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF MAX L GRID, 3 SMD 5630 12 В, 1.2 Вт, 115°, IP65		ELDF
ELF-3SMD 5630 MAX L GRID	белый, 6000 К, 110 лм	1,40	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF MAX L, 3 SMD 5630 12 В, 1.2 Вт, 115°, IP65		ELDF
ELF-3SMD 5630 MAX L	белый, 6000 К, 110 лм	2,06	

Standard QUALITY	Модуль светодиодный ELF HighPower II 12 В, 1.44 Вт, 120°, IP65		ELDF
ELF-HighPower II W	белый, 6500 К, 120 лм	2,73	
ELF-HighPower II R	красный, 620-630 нм, 36 лм	2,73	
ELF-HighPower II B	синий, 460-470 нм, 22 лм	2,73	

Светодиодные ленты



Розн.

Лента светодиодная, 300 SMD 2835 12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP20		ELDF
ELF-300SMD2835NWW	белая, 6500К, 510 лм/м	20,83
ELF-300SMD2835NWWw	тепл. белая, 3500К, 510 лм/м	20,83
ELF-300SMD2835NWWc	хол. белая, 8000К, 510 лм/м	20,83

Лента светодиодная, 150 SMD 2835 12 В, 30 Вт, 120°, 5 м, IP20		ELDF
ELF-150SMD2835NWW	белая, 6500К, 600 лм/м	21,35
ELF-150SMD2835NWWw	тепл. белая, 3500К, 600 лм/м	21,35
ELF-150SMD2835NWWc	хол. белая, 8000К, 600 лм/м	21,35

Лента светодиодная, 300 SMD 2835 HYPER 12 В, 60 Вт, 120°, 5 м, IP20		ELDF
ELF-300SMD2835 NWW-Hyper12	белая, 6500К, 1200 лм/м	47,83
ELF-300SMD2835 NWWw-Hyper1	тепл. белая, 3500К, 1200 лм/м	47,83
ELF-300SMD2835 NWWc-Hyper1	хол. белая, 8000К, 1200 лм/м	47,83

Лента светодиодная, 300 SMD 2835 HYPER 24 В, 60 Вт, 120°, 5 м, IP20		ELDF
ELF-300SMD2835 NWW-Hyper24	белая, 6500К, 1200 лм/м	47,83
ELF-300SMD2835 NWWw-Hyper2	тепл. белая, 3500К, 1200 лм/м	47,83
ELF-300SMD2835 NWWc-Hyper2	хол. белая, 8000К, 1200 лм/м	47,83

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 600 SMD 2835			
12 В, 24 Вт, 120°, 5 м, IP20			
ELF-600SMD2835NWWW	белая, 6500К, 1020 лм/м	40,11	
ELF-600SMD2835NWWWw	тепл. белая, 3500К, 1020 лм/м	40,11	
ELF-600SMD2835NWWWc	хол. белая, 8000К, 1020 лм/м	40,11	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 300 SMD 3528 (B)			
12 В, 30 Вт, 120°, 5 м, IP40			
LED Strips-300SMD 3528NWW	белая, 6500 К, 210 лм/м	12,50	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 300 SMD 3528			
12 В, 24 Вт, 120°, 5 м, IP40			
ELF-300SMD3528NWWW	белая, 3500К, 300 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWWWc	белая, 7000К, 300 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWWW	белая, 6500К, 300 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWY	желтая, 589 ± 3 нм, 120 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWG	зеленая, 520-525 нм, 216 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWR	красная, 624 ± 3 нм, 120 лм/м	18,00	
ELF-300SMD3528NWB	синяя, 465-470 нм, 102 лм/м	18,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 600 SMD 3528			
12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP40			
ELF-600SMD3528NWWW	белая, 6500 К, 552 лм/м	25,00	
ELF-600SMD3528NWR	красная, 624 ± 3 нм, 264 лм/м	25,00	
ELF-600SMD3528NWB	синяя, 465-470 нм, 144 лм/м	25,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 150 SMD 5050			
12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP40			
ELF-150SMD5050NWWW	белая, 3500 К, 440 лм/м	25,00	
ELF-150SMD5050NWWW	белая, 6500 К, 440 лм/м	25,00	
ELF-150SMD5050NWY	желтая, 589 ± 3 нм, 90 лм/м	25,00	
ELF-150SMD5050NWG	зеленая, 520-525 нм, 270 лм/м	25,00	
ELF-150SMD5050NWR	красная, 624 ± 3 нм, 90 лм/м	25,00	
ELF-150SMD5050NWB	синяя, 465-470 нм, 60 лм/м	25,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная ELF Strike, 150 SMD RGB			
12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP40			
ELF-150SMD 5050NWRGB	RGB	35,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная, 300 SMD 5050			
12 В, 60 Вт, 120°, 5 м, IP40			
ELF-300SMD 5050NWWW	белая, 3500 К, 864 лм/м	45,00	
ELF-300SMD 5050NWWW	белая, 6500 К, 864 лм/м	45,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная PARALYNE, 300 SMD 3528			
12 В, 24 Вт, 120°, 5 м, IP67			
ELF-300 SMD 3528-PARALYNE-W	белая, 6500 К, 300 лм/м	21,00	
ELF-300 SMD 3528-PARALYNE-G	зеленая, 520-525 нм, 216 лм/м	21,00	
ELF-300 SMD 3528-PARALYNE-R	красная, 624 ± 3 нм, 120 лм/м	21,00	
ELF-300 SMD 3528-PARALYNE-B	синяя, 465-470 нм, 102 лм/м	21,00	
ELF-300 SMD 3528-PARALYNE-Y	желтая, 589 ± 3 нм, 120 лм/м	21,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная PARALYNE, 150 SMD 5050			
12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP67			
ELF-150SMD5050-PARALYNE-W	белая, 6500К, 440 лм/м	27,20	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная PARALYNE RGB			
12 В, 36 Вт, 120°, 5 м, IP67			
ELF-150SMD-PARALYNE-RGB	RGB	42,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная PARALYNE, 300 SMD 5050			
12 В, 60 Вт, 120°, 5 м, IP67			
ELF-300SMD5050-PARALYNE-W	белая, 6500К, 864 лм/м	51,00	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная ELF MAGIC, 160 SMD 5050			
5 В, 21.5 Вт, 120°, 5 м, IP67			
ELF-MAGIC Strips	RGB	75,76	

		Розн.	ELF
Лента светодиодная герметичная, 300 SMD 3528			
12 В, 30 Вт, 120°, 5 м, IP65			
LED Strips-300 SMD 3528WW	белая, 6500 К, 240 лм/м	21,00	



Светодиодные лампы, стробоскопы и пиксели

Розн.

Светодиодная лампа без цоколя

7LED, 1 Вт, 220 В, до 30 лм, IP54

LS1117W-7	белая, 6000 К	4,00
LS1117Y-18new	желтая, 585-595 нм	2,56
LS1117G-7	зеленая, 520-530 нм	4,00
LS1117R-7	красная, 620-630 нм	4,00
LS1117B-7	синяя, 460-470 нм	4,00



Светодиодная стробоскопическая лампа

7LED, 0.2 Вт, 220 В, до 30 лм, IP54

ELF-Strobe white	белая, 6000 К	6,00
ELF-Strobe yellow	желтая, 585-595 нм	6,00
ELF-Strobe green	зеленая, 520-530 нм	6,00
ELF-Strobe red	красная, 620-630 нм	6,00
ELF-Strobe blue	синяя, 460-470 нм	6,00



Диод Pixel с прозрачной линзой

5 мм, 5 В, 0.1 Вт, IP65

ELF-Pixel5mm-W	белый, 6000 К	0,29
ELF-Pixel5mm-Y	желтый, 585-595 нм	0,29
ELF-Pixel5mm-G	зеленый, 520-530 нм	0,29
ELF-Pixel5mm-R	красный, 620-630 нм	0,29
ELF-Pixel5mm-B	синий, 460-470 нм	0,29



Диод Pixel с матовой линзой

5 мм, 5 В, 0.1 Вт, IP65

ELF-Pixel5mm-W Matte	белый матовый, 6000 К	0,32
ELF-Pixel5mm-Y Matte	желтый матовый, 585-595 нм	0,32
ELF-Pixel5mm-G Matte	зеленый матовый, 520-530 нм	0,32
ELF-Pixel5mm-R Matte	красный матовый, 620-630 нм	0,32
ELF-Pixel5mm-B Matte	синий матовый, 460-470 нм	0,32



Диод Pixel с прозрачной линзой

8 мм, 5 В, 0.1 Вт, IP65

ELF-Pixel8mm-W	белый, 6000 К	0,36
ELF-Pixel8mm-Y	желтый, 585-595 нм	0,36
ELF-Pixel8mm-G	зеленый, 520-530 нм	0,36
ELF-Pixel8mm-R	красный, 620-630 нм	0,36
ELF-Pixel8mm-B	синий, 460-470 нм	0,36



Диод Pixel с матовой линзой

8 мм, 5 В, 0.1 Вт, IP65

ELF-Pixel8mm-W Matte	белый матовый, 6000 К	0,39
ELF-Pixel8mm-Y Matte	желтый матовый, 585-595 нм	0,39
ELF-Pixel8mm-G Matte	зеленый матовый, 520-530 нм	0,39
ELF-Pixel8mm-R Matte	красный матовый, 620-630 нм	0,39
ELF-Pixel8mm-B Matte	синий матовый, 460-470 нм	0,39



Диод Pixel RGB SM-control

8 мм, 5 В, 0.3 Вт, IP65


ELF-Pixe8mm RGBLED RGB		1,06
------------------------	--	------



Диод Pixel RGB Group-control

8 мм, 5 В, 0.3 Вт, IP65

ELF-055HPD8D40ARGBZ RGB		0,80
-------------------------	--	------



Светодиодные прожекторы

Опт. Розн.

Прожектор светодиодный уличный

IP65, 140°, 5500-6500 К

ELF-F114-W10	10 Вт, 800 лм	18,70	22,00
ELF-F180-W20	20 Вт, 1600 лм	31,03	36,50
ELF-F225-W30	30 Вт, 2000 лм	39,10	46,00
ELF-F285-W50	50 Вт, 4000 лм	67,15	79,00
ELF-F370-W70	70 Вт, 5600 лм	102,9	121,0



Источники питания



Розн.

Premium QUALITY		Герметичный блок питания «B series» 5 В, IP65, в металлическом корпусе		
ELF-5E30	30 Вт		15,48	
LPS-5E60B	60 Вт		51,20	
LPS-5E100B	100 Вт		60,00	

Premium QUALITY		Герметичный блок питания «B series» IP65, в металлическом корпусе		
ELF-12E20B	12 В, 20 Вт		10,60	
ELF-12E30B	12 В, 30 Вт		14,20	
ELF-12E40B	12 В, 40 Вт		15,39	
ELF-12E60B	12 В, 60 Вт		26,66	
ELF-12E100B	12 В, 100 Вт		37,00	
ELF-12E150B	12 В, 150 Вт		45,00	
ELF-36E100B	36 В, 100 Вт		40,59	

Premium QUALITY		Герметичный блок питания 12 В, IP65, в металлическом корпусе		
ELF-12E200	200 Вт		65,00	
ELF-12E300	300 Вт		77,00	

Premium QUALITY		Импульсный блок питания «C series» 5 В, IP23, в металлическом корпусе		
ELF-5E150C	30А, 150 Вт		40,00	
ELF-5E200C	40А, 200 Вт		42,00	
ELF-5E250C	50А, 250 Вт		45,00	

Розн.

Premium QUALITY		Импульсный блок питания «C series» 12 В, IP23, в металлическом корпусе		
ELF-12E200C	16.7А, 200 Вт		45,74	
ELF-12E400C	33.3А, 400 Вт		65,55	

Standard QUALITY		Интерьерный блок питания «BE series» 12 В, IP20		
ELF-12E35BEmini	35 Вт		9,65	
ELF-12E60BEmini	60 Вт		12,25	
ELF-12E100BEmini	100 Вт		15,55	
ELF-12E150BEmini	150 Вт		17,50	
ELF-12E200BEmini	200 Вт		25,41	
ELF-12E250BEmini	250 Вт		25,81	
ELF-12E350BEmini	350 Вт		35,41	

Standard QUALITY		Блок питания «PC series» 12 В, IP67, пластиковый корпус		
ELF-12E20PC	20 Вт		8,95	
ELF-12E35PC	35 Вт		12,25	
ELF-12E60PC	60 Вт		18,00	
ELF-12E75PC	75 Вт		20,15	
ELF-12E100PC	100 Вт		28,80	

MW MEAN WELL		Блок питания «LPV series» 5 В, IP67, в пластиковом корпусе		
LPV-60-5	60 Вт		29,48	
LPV-100-5	100 Вт		47,81	

MW MEAN WELL		Блок питания «LPV series» 12 В, IP67, в пластиковом корпусе		
LPV-20-12	20 Вт		13,06	
LPV-35-12	35 Вт		18,33	
LPV-60-12	60 Вт		21,39	
LPV-100-12	100 Вт		35,71	

MW MEAN WELL		Блок питания «LPV series» 24 В, IP67, в пластиковом корпусе		
LPV-60-24	60 Вт		31,49	
LPV-100-24	100 Вт		51,30	

MW MEAN WELL		Блок питания «CLG series» 12 В, IP67, в металлическом корпусе		
CLG-60-12	60 Вт		77,40	
CLG-100-12	100 Вт		100,00	
CLG-150-12	150 Вт		108,31	

Розн.

Системы управления светом

Контроллер трехканальный ELF RGB

12-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP50

ELF-IRCON-24В-3СН-LV 2А/канал

12,09



Контроллер трехканальный ELF RGB

12-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP50

ELF-IRCON-6В-3СН-LV 4А/канал

27,01



Контроллер ELF RGB

12-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP50

ELF-RGBCON-RF-T 3А/канал

61,10



Контроллер ELF RGB

12-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP65

ELF-RGBCON-12/24WP 4А/канал

44,59



Контроллер ELF RGB

12-24 В, с пультом управления, метал. корпус, IP50

ELF-RGBCON-RF-A 4А/канал, с голосовым управлением

51,00



Контроллер RGB

12-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP20

КС-RGB-B RF 5А/канал

52,90



Контроллер ELF RGB

5-24 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP50

ELF-RF-CN303 8А/канал

50,96



Контроллер для ленты ELF MAGIC

12 В, с пультом управления, пласт. корпус, IP50

ELF-MAGIC controller 5А/канал

74,20



Усилитель для RGB контроллера

12-24 В, 3 канала, пласт. корпус, IP65

ELF-RCBAMR-A 12/24WR 4А/канал

39,00



Усилитель для RGB контроллера

12-24 В, 3 канала, метал. корпус, IP50

ELF-RCBAMR-A 12/24 4А/канал

35,00



Розн.

Контроллер светодиодный 8-ми канальный Dominator

4-25 В, пласт. корпус, IP65

Dominator 806 6А/канал, 8-16 каналов управления
 Dominator 810 10А/канал, 8-32 канала управления
 Dominator DMX 10А/канал, 8-512 каналов управления

3 325 р.
 4 475
 5 250 р.



Контроллер светодиодный 4-х канальный

8-25 В, пласт. корпус, IP65

КС-45 5А/канал, 4 канала управления

1 152 р.



Диммер для светодиодов Smart

12-32 В, пласт. корпус, IP20

КС-32-Smart 5А/канал

47,65



Пульт дистанционного управления Smart

КДД-DIM-L01 для арт. КС-32-Smart

72,42



Контроллер для системы Play RGB

12-32 В, пласт. корпус, IP20

КС-DC-032 3А/канал

36,13



Пульт управления Play RGB III

Пласт. корпус, IP20

КС-RGB-03 для арт. КС-DC-032

199,9



Контроллер для системы Play RGB III

12-32 В, пласт. корпус, IP20

КС-DC-032-3 3А/канал

36,13



Пульт управления Play RGB IV

Пласт. корпус, IP20

КС-RGB-04 для арт. КС-DC-032-3

240,9



Контроллер ELF T-300K

SM-control, 220В, 8 Вт, метал. корпус, IP23

ELF-T-300K макс. кол-во пикселей 300 000

495,0



Контроллер ELF T-8000S

SM-control, 5 В, 4 Вт, метал. корпус, IP23

ELF-T-8000 макс. кол-во пикселей 8 192

300,0



Контроллер ELF T-1000


SM-control, 5-24 В, 4 Вт, метал. корпус, IP53

ELF-T-1000S макс. кол-во пикселей 2 048

150,0



Розн.

Контроллер RGB			
12-24В			
КС- RGB- A	5А/канал, 3 канала	45,54	
Контроллер для светодиодов			
9-30В			
СТ- 602А	5А/канал	45,55	
Усилитель для RGB контроллера			
12-24В			
RP- 306	5А/канал, 3 канала	21,10	
Устройство зарядное для системы Play RGB			
TPUU1000			
Конструктор светодиодных табло «Уникон»			
Контроллер УНИКОН			
7-25 В, пласт. корпус, IP20			
Unicon-K		31,15	
Unicon-K-RF	с радиомодулем	43,77	
Драйвер УНИКОН			
3-24 В, пласт. корпус, IP30			
Driver-Unicon		22,05	
Матрица светодиодная			
Бегущая строка, ≥5 В, IP20			
RL160	160 × 300	64,26	
RL300	300 × 300	45,90	
Матрица сегментная УНИКОН			
12 В, IP20			
STEP12W	белая, 6000 К	28,72	
STEP12Y	желтая, 585-595 нм	26,44	
STEP12G	зеленая, 520-530 нм	28,72	
STEP12R	красная, 620-630 нм	26,44	
STEP12B	синяя, 460-470 нм	28,72	
Датчик температуры УНИКОН			
Unicon-DT			
Unicon-DT		4,25	
Кабель интерфейсный УНИКОН			
25 м			
RS232-CB		6,43	

Розн.

Конвертер сигнала		
RS232-Ethernet		
RS232-Ethernet	28,23	
Конвертер сигнала		
RS232-USB		
RS232-USB	6,20	
Модем дистанционного управления		
Unicon-GSM		
Unicon-GSM	GSM	67,95
Unicon-GSM-USB	GSM-USB	50,98
Пульт управления УНИКОН		
Unicon-PDU		
Unicon-PDU	4,69	
Радиомодуль УНИКОН		
RF433		
RF433	28,23	
Крепежи и коннекторы		
Соединительный провод с герметичными разъемами		
50 см		
IMG-ACEX50-1F	1,18	
Крепежи для герметичной светодиодной ленты		
50 шт.		
ELF-50Silicon fasteners	1,95	
Коннектор линейный		
Двухсторонний зажимной, с проводом 15 см		
CON-ELF-8mm-03	3528	0,83
CON-ELF-10mm-01	5050	1,03
CON-ELF-10mm-05	5050	0,93
CON-ELF-10mm-02	RGB	1,03
Коннектор линейный		
Односторонний зажимной, с проводом 15 см		
CON-ELF-8mm-02	3528	0,72
CON-ELF-10mm-04	5050	0,83
CON-ELF-10mm-03	RGB	0,88
Соединитель для светодиодной ленты		
Зажимной		
CON-ELF-8mm-04	3528	0,36
CON-ELF-10mm-06	5050	0,38
Профиль алюминиевый накладной		
Для LED с матовым экраном и комплектующими		
ELF-AP1813	h=13 мм, 2 м	25,42
ELF-AP1808	h=8 мм, 2 м	23,48
ELF-AP45-2720	h=20 мм, 2 м, угловой	33,15